



POR QUÉ HYPER ELEGIR SHREDDER

¿Estás cansado de acumular cajas voluminosas? ¿Quieres reducir los costos de eliminación y convertir tus desechos en una oportunidad? ¡HYPER SHREDDER es la solución ideal para cualquier empresa que desee optimizar espacio, tiempo y recursos!

- ☑ **Ecológico y Sostenible** Reduce el volumen de los cartones hasta en un 90% y reutilízalos como material de embalaje. ¡Un gesto concreto para el medio ambiente!
- Ahorro Garantizado ¡Menos desechos, menos costos de eliminación! Convierte tus desechos en un activo para tu empresa.
- Potencia y Fiabilidad Cuchillas ultra resistentes y motor de alto rendimiento para triturar incluso los cartones más gruesos en segundos.
- Seguridad y Simplicidad Diseño compacto, uso intuitivo y máxima protección para los operadores.

¡Dale un impulso a tu empresa con HYPER SHREDDER – la trituradora que hace que el reciclaje sea inteligente y económico!





LAS VENTAJAS DE HYPER SHREDDER

Las únicas con aspirador HEPA (opcional) para la recogida del polvo

- Motor reforzado y sobredimensionado para garantizar la máxima fiabilidad y un alto rendimiento incluso en trabajos intensivos.
- Cuchillas de acero especial ultra-resistentes, diseñadas para una larga duración y un corte siempre eficiente.
- Compatibilidad con aspirador HEPA, para una recogida eficaz del polvo y un ambiente de trabajo más limpio.
- Engranajes templados y ultra-resistentes, ideales para soportar cargas de trabajo pesadas sin compromisos.
- Uso simple e intuitivo gracias al interruptor de dos posiciones (ON/OFF), para una gestión rápida y segura.
- Estructura monobloque para una mayor estabilidad, solidez y resistencia a largo plazo.
- Alta velocidad de producción, para optimizar el proceso de trituración y aumentar la eficiencia operativa.
- Rodamientos de alto rendimiento, diseñados para soportar cargas radiales elevadas y garantizar una mayor durabilidad.

- Transmisión reforzada con eje y correa potenciados, para una robustez superior y un funcionamiento continuo.
- Boquilla de lubricación, que permite engrasar fácilmente los engranajes, asegurando un mantenimiento rápido y sin esfuerzo.
- Grandes ruedas con freno de estacionamiento, para un manejo fácil y una estabilidad perfecta durante su uso.
- Escotilla de inspección para un control rápido de las cuchillas y un mantenimiento más eficiente.
- Compuerta de limpieza con dispositivo de seguridad, para acceder a las cuchillas con total protección y mantenerlas siempre en perfectas condiciones.
- Pintura industrial en polvo, resistente a rayaduras y desgaste, para una durabilidad y estética impecables a lo largo del tiempo.
- Cuchillas y engranajes tratados con tecnología anti-desgaste, para garantizar un alto rendimiento y una fiabilidad superior.
- Cumplimiento con las normativas vigentes, para un uso seguro y en pleno respeto con las regulaciones del sector.












CORTES DIFERENTES



RED ELASTICA



HYPER SHREDDER: ¡CONVIERTE TUS RESIDUOS EN UN RECURSO!

Las trituradoras de cartón HYPER SHREDDER transforman cartones usados o inutilizables en material de embalaje práctico y efectivo, ¡reduciendo el desperdicio de tiempo y dinero!

Versión NET: Genera una red elástica de cartón que se adapta perfectamente a cualquier tipo de embalaje, garantizando una protección óptima contra los golpes.

Versión STRIP: Transforma tus residuos en tiras largas de cartón, ideales para aplicaciones de embalaje especiales, como el sector médico. Perfectas también como alternativa ecológica a la paja en las camas para animales.

✓ CHIPS de cartón: Una excelente solución para reemplazar los confites de poliestireno en el embalaje, haciendo los envíos más sostenibles y eficientes.

¡Elige HYPER SHREDDER y haz que tu embalaje sea más económico, ecológico y efectivo!



TIRAS



CHIPS

TRITURADORAS DE CARTÓN

HYPER SHREDDER

Disponibles con 3 tipos de corte ¡Elige el acabado adecuado para tu embalaje: Red elástica, tiras o chips!



TRITACARTÓN OD HYPERODER (N










HYPER SHREDDER 299

Apertura lateral con corte automático del cartón en exceso	$\overline{\checkmark}$
Aspirador HEPA (opcional)	$\overline{\mathbf{V}}$
Cuchillas de acero termoendu- recido	$\overline{\checkmark}$
Ventana de inspección de las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Puerta para la limpieza de las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Tritura CDs / Floppies / Tarjetas de crédito Grapas de cartón	$\overline{\checkmark}$
Interruptor on / off / inversión	$\overline{\checkmark}$
Botón de parada de emergencia	$\overline{\checkmark}$
Cojinetes de rodillos, eje reforzado	\checkmark
100% Made in Italy	$\overline{\checkmark}$



HYPER SHREDDER 299

Los tritacartones industriales HYPER SHREDDER transforman los cartones usados o inutilizables en material de embalaje práctico y eficaz, disponible en dos formatos: Red elástica o Tiras.

- > Motor monofásico 1HP Potencia y fiabilidad para un uso continuo.
- → Producción hasta 2 m³/h Máxima eficiencia para tus necesidades empresariales.

MIKEA® se complace en presentar la nueva gama HYPER SHREDDER 299, una línea profesional, ecológica, compacta y económica, pensada para aquellos que quieren decir adiós a los desperdicios y a los embalajes improvisados.

iLibera espacio en el almacén y transforma tus cartones en un material de embalaje perfecto, ahorrando tiempo y dinero!



DATOS TÉCNICOS

Codigo	Modelo	Ancho de la boca de corte	Altura de la boca de corte	Capacidad de corte	Capacidad de trabajo continu	Motor o	Voltaje (V / Hz)	Amp	Rumorosidad db/(A)	Dimensiones (sin kit de patas) AxPxL	Dimensiones (con kit de patas AxPxL) Peso
800HSH299R	299 Red	300mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220V 50Hz	10	45	27x55x41cm	110x64x45cm	45kg
799HSH299S	299 Tiras	300mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220V 50Hz	10	45	27x55x41cm	110x64x45cm	45kg

NOTA IMPORTANTE: Hyper Shredder 299 no incluye el Kit de carrito (el kit de carrito cod. HG180003 es opcional

TRITACARTÓN O H Y P E R N SHREDDER M







HYPER SHREDDER 320

Apertura lateral con corte automático del cartón en exceso	$\overline{\checkmark}$
Aspirador HEPA (opcional)	$\overline{\checkmark}$
Cuchillas de acero termoendu- recido	$\overline{\mathbf{V}}$
Ventana de inspección de las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Puerta para la limpieza de las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Tritura CDs / Floppies / Tarjetas de crédito Grapas de cartón	$\overline{\checkmark}$
Interruptor on / off / inversión	V
Botón de parada de emergencia	$\overline{\checkmark}$
Cojinetes de rodillos, eje reforzado	$\overline{\checkmark}$
100% Made in Italy	$\overline{\checkmark}$



HYPERSHREDDER 320

Los tritacartones industriales HYPER SHREDDER transforman cartones usados o inutilizables en material de embalaje práctico y eficaz, disponible en Red elástica o Tiras, perfecto para cualquier necesidad logística.

- **> Motor monofásico 1 HP** Potencia fiable para un uso constante.
- > Producción hasta 2 m³/h Rapidez y eficiencia.

MIKEA® tiene el placer de presentar la nueva gama de tritacartones HYPER SHREDDER 320, una línea profesional, ecológica, compacta y económica. ¡Basta de desperdicios innecesarios y embalajes improvisados!

> HYPER SHREDDER 320 libera espacio en el almacén transformando los cartones usados en un material de embalaje perfecto.



DATOS TÉCNICOS

Codigo	Modelo	Ancho de la boca de corte	Altura de la boca de corte	Capacidad de corte	Capacidad de trabajo continuo	Motor	Voltaje (V / Hz)	Amp	Rumorosidad db/(A)	Dimensiones (sin kit de patas) AxPxL	Dimensiones (con kit de patas) AxPxL	Peso
801HSH320R	320 Red	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	230V 50Hz	10	40	27x64x52cm	110x64x52cm	59kg
801HSH320RA1	320 Red	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	230V 60Hz	10	40	27x64x52	110x64x52cm	59kg
801HSH320RA2	320 Red	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	110V 60Hz	10	40	27x64x52	110x64x52cm	59kg
801HSH320S	320 TIRAS	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	230V 50Hz	10	40	27x64x52	110x64x52cm	59kg
801HSH320SA1	320 TIRAS	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	230V 60Hz	10	40	27x64x52	110x64x52cm	59kg

NOTA IMPORTANTE: Hyper Shredder 320 no incluye el Kit de carrito (el kit de carrito cod. HG180003 es opcional



HYPERSHREDDER 400 SMART

Los tritacartones industriales HYPER SHREDDER transforman cartones usados o inutilizables en material de embalaje práctico y eficiente, como Red elástica o Tiras.

- > Motor monofásico 1,5 HP Potencia ideal para un uso continuo.
- > Producción hasta 3 m³/h Máxima eficiencia para tu proceso.

MIKEA® presenta la nueva línea HYPER SHREDDER 400 SMART, una solución profesional, ecológica, compacta y económica. ¡Dile adiós a los desperdicios y a los embalajes improvisados!

> Libera espacio en el almacén transformando tus cartones en material de embalaje perfecto.



DATOS TÉCNICOS

Codigo	Modelo	Ancho de la boca de corte	Altura de la boca de corte	Capaci- dad de corte	Capacidad de trabajo continuo	Motor	Voltaje (V / Hz)	Amp	Rumorosidad db/(A)	Dimensiones (sin kit de patas) AxPxL	Dimensiones (con kit de patas) AxPxL	Peso
HGHSR400S	400 SMART Red BASIC	382mm	12mm	3 M³/h	8h no stop	1,5HP 1phase	230V 50Hz	10	45	30x62x41cm	113x64x45cm	65 Kg
HGHSR400SCPL	400 SMART Red CPL	382mm	12mm	3 M³/h	8h no stop	1,5HP 1phase	230V 50Hz	10	45	30x62x41cm	113x64x45cm	65 Kg
HGHSS400S	400 SMART Tiras BASIC	382mm	12mm	3 M³/h	8h no stop	1,5HP 1phase	230V 50Hz	10	45	30x62x41cm	113x64x45cm	65 Kg
HGHSS400SCPL	400 SMART Tiras CPL	382mm	12mm	3 M³/h	8h no stop	1,5HP 1phase	230V 50Hz	10	45	30x62x41cm	113x64x45cm	65 Kg

NOTA IMPORTANTE: Hyper Shredder 400 SMART Red BASIC y Tiras BASIC no incluyen el Kit carro (el kit carro cod. HG180003 es opcional, Hyper Shredder 400 SMART Red CPL y Tiras CPL incluyen el Kit carro cod. HG180003.

TRITACARTÓN OHY PERODER 7





HYPER SHREDDER 400

Apertura lateral con corte automático del cartón en exceso	V
Aspirador HEPA (opcional)	$\overline{\mathbf{V}}$
Cuchillas de acero termoendu- recido	$\overline{\mathbf{V}}$
Ventana de inspección de las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Puerta para la limpieza de las cuchillas	$\overline{\mathbf{V}}$
Tritura CDs / Floppies / Tarjetas de crédito Grapas de cartón	$\overline{\checkmark}$
Interruptor on / off / inversión	$\overline{\checkmark}$
Botón de parada de emergencia	$\overline{\mathbf{A}}$
Cojinetes de rodillos, eje reforzado	$\overline{\mathbf{V}}$
100% Made in Italy	$\overline{\mathbf{V}}$





HYPERSHREDDER 400

Los tritacartones industriales HYPER SHREDDER transforman los cartones usados o inutilizables en material de embalaje versátil y efectivo, disponible en Red elástica o Tiras.

- > Disponible en dos variantes: Monofásico 2 HP o Trifásico 3 HP
- > Alta productividad hasta 6 m³/h

MIKEA® presenta la nueva gama HYPER SHREDDER 400, una solución profesional, ecológica, compacta y económica.

¡Dile adiós a los desperdicios! Optimiza el espacio y transforma los cartones usados en material de embalaje perfecto.



DATOS TÉCNICOS

Codigo	Modelo	Ancho de la boca de corte	Altura de la boca de corte	Capacidad de corte	Capacidad de trabajo continuo	Motor	Voltaje (V / Hz)	Amp	Rumorosida db/(A)	d (sin kit de patas) AxPxL	Dimensiones (con kit de patas) AxPxL	Peso
822HSH400R3HP	400 Red	430mm	16mm	6 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220V 50Hz	16	55	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
822HSH400R3HPA1	400 Red	430mm	16mm	6 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220V 60Hz	16	55	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
825HSH400T3R	400 Red	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	380-400V 50Hz	16	55	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
825HSH400T3RA1	400 Red	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	220V 60Hz	16	55	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
821HSH400S3HP	400 Tiras	430mm	16mm	6 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220V 50Hz	16	55	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
821HSH400S3HPA1	400 Tiras	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 1phase	220V 60Hz	16	55	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
827HSH400T3S	400 Tiras	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	380-400V 50Hz	16	55	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
827HSH400T3SA1	400 Tiras	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	220V 60Hz	16	55	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg

NOTA IMPORTANTE: Hyper Shredder 400 Red y Tiras no incluyen patas con ruedas (el kit de patas, código KITGAMBEHSH, es opcional

TRITACARTÓN OHY PEROSHREDDER S












HYPER SHREDDER 500

Apertura lateral con corte automático del cartón en exceso	$\overline{\mathbf{V}}$
Aspirador HEPA (opcional)	$\overline{\checkmark}$
Cuchillas de acero termoendu- recido	
Ventana de inspección de las cuchillas	
Puerta para la limpieza de las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Tritura CDs / Floppies / Tarjetas de crédito Grapas de cartón	$\overline{\checkmark}$
Interruptor on / off / inversión	$\overline{\checkmark}$
Botón de parada de emergencia	$\overline{\checkmark}$
Cojinetes de rodillos, eje reforzado	$\overline{\checkmark}$
100% Made in Italy	5 /1



HYPERSHREDDER 500

Los tritacartones industriales HYPER SHREDDER transforman cartones usados en Red elástica, Tiras o chips, haciendo el embalaje más práctico y ecológico.

- > Motor: Monofásico 3 HP o Trifásico 5 HP
- > Producción de hasta 10 m³/h Alta Producción

MIKEA® presenta HYPER SHREDDER 500, la solución profesional, compacta y económica para optimizar el espacio y reducir los desperdicios.

iTransforma los cartones en embalajes efectivos y sostenibles!



DATOS TÉCNICOS

Codigo	Modelo	Ancho de la boca de corte	Altura de la boca de corte	Capacidad	Capacidad de trabajo continuo	Motor	Voltaje (V / Hz)	Amp	Rumorosi- dad db/(A)	Dimensiones (sin kit de patas) AxPxL	Dimensiones (con kit de patas) AxPxL	Peso
831HSH500R	500 Red	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220V 50Hz	16	55	111x120x80cm	126x120x80cm	250kg
835HSH500RA1	500 Red	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220V 60Hz	16	55	111x120x80cm	126x120x80cm	250kg
836HSH500T3RA1	500 Red	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	220V 60Hz	16	55	111x120x80cm	126x120x80cm	250kg
836HSH500T5R	500 Red	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	111x120x80cm	126x120x80cm	250kg
832HSH500S	500 Tiras	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220V 50Hz	16	55	111x120x80cm	126x120x80cm	250kg
843HSH500T5S	500 Tiras	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	111x120x80cm	126x120x80cm	250kg
837HSH500C	500 CHIPS	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220V 50Hz	16	55	111x120x80cm	126x120x80cm	250kg
837HSH500T5C	500 CHIPS	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	111x120x80cm	126x120x80cm	250kg

NOTA IMPORTANTE: Hyper Shredder 500 Red **no incluye** las ruedas pivotantes con freno de estacionamiento (las patas son estándar). Kit de ruedas pivotantes con freno de estacionamiento: art. KITRUOTEHSH / Kit 4.0 Ready es opcional a solicitud.

TRITACARTÓN O H Y P E R O SHREDDER N











HYPER SHREDDER 700

Apertura lateral con corte automático del cartón en exceso	$\overline{\checkmark}$
Aspirador HEPA (opcional)	$\overline{\checkmark}$
Cuchillas de acero termoendu- recido	$\overline{\checkmark}$
Ventana de inspección de las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Puerta para la limpieza de las cuchillas	$\overline{\mathbf{V}}$
Tritura CDs / Floppies / Tarjetas de crédito Grapas de cartón	$\overline{\checkmark}$
Interruptor on / off / inversión	$\overline{\checkmark}$
Botón de parada de emergencia	$\overline{\checkmark}$
Cojinetes de rodillos, eje reforzado	$\overline{\checkmark}$
100% Made in Italy	$\overline{\checkmark}$





Las trituradoras de cartón industriales HYPER SHREDDER transforman cartones usados en Red elástica, Tiras o chips, ofreciendo una solución eficaz y ecológica para el embalaje.

- > Motor: Monofásico 3 HP o Trifásico 7 HP
- > Producción de hasta 15 m³/h Máxima eficiencia operativa.

MIKEA® presenta HYPER SHREDDER 700, una solución profesional, compacta y económica para optimizar espacio y reducir residuos.

> ¡Una forma inteligente de convertir los desechos en un recurso!



DATOS TÉCNICOS

Codigo	Modelo	Ancho de la boca de corte	a Altura de la boca de corte	Capaci- dad de corte	Capacidad de trabajo continuo	Motor	Voltaje (V / Hz)	Amp	Rumorosi- dad db/(A)	Dimensiones (sin kit de patas) AxPxL	Dimensiones (con kit de patas) AxPxL	Peso
851HSH700RA1	700 Red	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	4HP 1phase	220V 60Hz	16	55	120x86x150cm	135x150x86cm	515Kg
851HSH700TR7R	700 Red	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	380-440V 50-60Hz	16	55	120x86x150cm	135x150x86cm	515Kg
853HSH700T220R	700 Red	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	220V 50Hz	16	55	120x86x150cm	135x150x86cm	515Kg
852HSH700T7C	700 CHIPS	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	380-440V 50-60Hz	16	55	120x86x150cm	135x150x86cm	515Kg
853HSH700T7S	700 Tiras	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	220V 50Hz	16	55	120x86x150cm	135x150x86cm	515Kg

NOTA IMPORTANTE: Hyper Shredder 700 Red **no incluye** las ruedas pivotantes con freno de estacionamiento (las patas son estándar). El Kit de ruedas pivotantes con freno de estacionamiento: art. KITRUOTEHSH / Kit 4.0 Ready es opcional a solicitud.



Gracias a los **aspiradores dedicados** (opcionales), el polvo se aspira directamente desde la cámara de corte y se canaliza en el contenedor, evitando su dispersión en el aire y manteniendo el entorno de trabajo más limpio y seguro.



Todos los modelos de trituradoras de cartón HYPER SHREDDER están diseñados con conexión para sistemas de aspiración de polvo



Junior 303 Inox

Motor: 1x1000W Tanque: 27 litros

Recomendado para: HS 299 / 320



Junior 421 Inox

Motor: 1x1000W Tanque: 62 litros

Recomendado para: HS 400 / 500



Junior 429/423 inox

Motor: 2x1000W Tanque: 62 litros

Recomendado para: HS 500 / 700

COMPARATIVA HYPER SHREDDER

		i			i	
	HS 299	HS 320	HS 400S	HS 400	HS 500	HS 700
Ancho de la boca de corte	300mm	320mm	382mm	430mm	500mm	700mm
Altura de la boca de corte	12mm	12mm	12mm	16m	20mm	25mm
Capacidad de corte	2 M³por hora para material no preprocesado	2 M³por hora para material no preprocesado	3 M³por hora para material no preprocesado	6 M³por hora para material no preprocesado	10 M³por hora para material no preprocesado	15 M³por hora para material no preprocesado
Capacidad de trabajo continuo	8 h no stop	8 h no stop	8 h no stop	8 h / 24 h no stop	8 h / 24 h no stop	24 h no stop
Motor	1HP 1phase	1HP 1phase	1,5HP 1phase	3HP 1phase / 3HP 3phase	3HP 1phase / 5HP 3phase	4HP 1phase / 7HP 3phase
Voltaje (V / Hz)	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	380-480V 50-60Hz
Amp	10	10	10	16	16	16
Rumorosidad db/(A)	45	40	45	55	55	55
Dimensions (without legs and wheels kit) AxPxL	27x55x41cm	27x64x52cm	30x62x41cm	45x66x86cm	111x76x130cm	120x86x150cm
Dimensions (with legs and wheels kit) AxPxL	110x119x45cm	110x64x52cm	113x64x45cm	115x66x86cm	127x76x130cm	136x86x150cm
Peso	45 Kg	59 Kg	65 Kg	157 Kg	250 Kg	515 Kg
Apertura lateral con corte automático del cartón en exceso	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Aspirador HEPA (opcional)	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cuchillas de acero termo- endurecido	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cojinetes de rodillos, eje reforzado	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Kit patas	Si	Si	Si	Sí para la versión coriandro Opcional para Red y Tiras	Si	Si
Ruedas con freno de estacionamiento	Si	Si	Si	Sí para la versión coriandro Opcional para Red y Tiras	Optional	Optional
Ventana de inspección de las cuchillas	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Puerta para la limpieza de las cuchillas	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Disponible en versión "Red"	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Disponible en versión "Tiras"	Si	Si	Si	Si	No	No
Disponible en versión "Confeti"	No	No	No	No	Si	Si
Tritura CD	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tritura floppy	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tritura tarjetas de crédito	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tritura cartones grapados	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Interruptor on / off / inversión	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Botón de parada de emergencia	Si	Si	Si	Si	Si	Si
12 meses de garantía	Si	Si	Si	Si	Si	Si
100% Made in Italy	Si	Si	Si	Si	Si	Si

ATENCIÓN

Las versiones Hyper Shredder 299, 320, 400 Smart, 400 Red y Tiras no incluyen patas ni ruedas (disponibles como opcionales). Las versiones Hyper Shredder 500, 700 Red, Tiras y Chips incluyen patas de serie, mientras que las ruedas son opcionales.

299



MONOFÁSICO MOTOR 1HP MÁX. PRODUCCIÓN APROXIMADA DE 2 M³/H 12 MESES DE GARANTÍA 100% MADE IN ITALY

320



MONOFÁSICO MOTOR 1HP MÁX. PRODUCCIÓN APROXIMADA DE 2 M³/H 12 MESES DE GARANTÍA 100% MADE IN ITALY

SERIE 400 SMART



MONOFÁSICO MOTOR 1,5HP MÁX. PRODUCCIÓN APROXIMADA DE 3 M³/H 12 MESES DE GARANTÍA 100% MADE IN ITALY

400



MONOFÁSICO O TRIFÁSICO MOTOR 3HP PRODUCCIÓN APROXIMADA DE 6 M³/H 12 MESES DE GARANTÍA 100% MADE IN ITALY

500



MONOFÁSICO O TRIFÁSICO MOTOR 3HP O 5HP PRODUCCIÓN APROXIMADA DE 10M³/H 12 MESES DE GARANTÍA 300% MADE IN ITALY

700



MONOFÁSICO O TRIFÁSICO MOTOR 4HP O 7HP PRODUCCIÓN APROXIMADA DE 15M³/H 12 MESES DE GARANTÍA 100% MADE IN ITALY

TRITURADORAS DE CARTÓN HYPER SHREDDER

Ningún desperdicio de cartón usado



Hyper Shredder® is a trademark produced and distributed by



MIKEA Engineering Rosciano (Pe) · Italy Tel. +39 085 921 8158 Piva IT01799290687 SETTING NEW STANDARD Il Tuo Distributore:







